

Роговой Ю.Ф. (1992): Особенности пролета птиц в долине реки Сухой Кагамлык. - Сез. миграции птиц на территории Украины. Киев: Наук. думка. 127-133.

*Роговий Ю.Ф., с. Пироги, Глобинський р-н, Полтавська обл.,  
39045, Україна (Ukraine).*

## НАБЛЮДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ С ПРОЯВЛЕНИЕМ АЛЬБИНИЗМА В ОКРЕСТНОСТЯХ КУЧУРГАНСКОГО ЛИМАНА (ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ)

А.М. Архипов

**Records of some albinistic birds in environs of Kuchurgansky Liman (Odesa region). - A.M. Arkhipov. - Avifauna of Ukraine. 4. 2008. - Data about 4 birds with full and partial albinism are presented. [Russian].**

**Key words:** Odessa region, colour aberration, albinism.

**Address:** A.M. Arkhipov, Matrosov str. 2, Kuchurhan, 67450 Odesa region, Ukraine.

При накоплении данных о проявлении цветовых аберраций, в частности альбинизма, в окраске оперения птиц разных видов в отдельных регионах их ареалов возможно определить частоту проявления этого феномена, а в последующем – и причины, вызывающие появление аберрантной окраски. Наше сообщение содержит сведения о встречах птиц с аномальной окраской на западной границе Одесской области, возле Кучурганского лимана.

Вблизи с. Антоновка Раздельнянского района на обочине проселочной дороги 10.03.2006 г. наблюдался полный альбинос **полевого жаворонка (*Alauda arvensis*)**, кормившийся среди сорняков вместе с другими особями этого вида. Аномально окрашенную птицу удалось хорошо рассмотреть при помощи 10-кратного бинокля с расстояния около 20 м. Все оперение этой особи было белым, а клюв и ноги розовые. При приближении к стайке птицы вначале затаились, а затем перелетели на освободившуюся от снега проталину на соседнем поле.

Взрослый линный самец **черного дрозда (*Turdus merula*)** с элементами альбинизма отмечен 27.09.2005 г. вблизи бывшего с. Тамаровка Раздельнянского района. Он держался в небольшом лесонасаждении, расположенном на склоне пологой балки. Оперение головы дрозда было полностью белым, лишь по центру темени от лба проходила узкая темная полоса, а над бровью была извилистая полоса в виде буквы “С”. На зашейке в виде полукольца

была белая полоса шириной около 1 см. Плечевые перья были белыми, снизу их оконтуривали буроватые полосы. По два крайних первостепенных маховых пера на крыльях были полностью белыми, а остальные на вершине имели бурую окраску. Птица в течение недели регулярно прилетала на водопой вместе с другими дроздами, а затем исчезла.

В с. Кучурган 12.08.2004 г. отмечена аберрантной окраски особь **обыкновенного скворца** (*Sturnus vulgaris*). У этой птицы все оперение было белым с бледными охристыми каплевидными пятнами на нижней части туловища. Ноги и клюв имели обычную для вида окраску. Этот скворец в течение нескольких часов кормился на приусадебном винограднике вместе с нормально окрашенными птицами.

Самка **домового воробья** (*Passer domesticus*) с необычной окраской оперения была отмечена 21.05.2004 г. в с. Кучурган на приусадебном участке автора. Окраска верхней части головы и щек были белыми, над глазами светло-охристые полосы, спина и покровные перья крыльев светло-охристые, первостепенные и второстепенные маховые перья белые с желтоватой окантовкой, нижняя часть туловища полностью белая с охристым оттенком, хвост на треть от основания желтоватый, остальная его часть белая, клюв и ноги розовые, радужина обычного цвета. Эта птица 27.05.2004 г. образовала пару с самцом, имеющим обычную окраску оперения, и загнездилась за ветровой доской жилого дома. Из 3 вылетевших из гнезда птенцов один оказался также с необычной окраской. Это был самец, внешне похожий на самку-мать, но все части его оперения были по цвету более выражены, ярче и насыщеннее, только клюв и радужина глаз имели обычный цвет.

*A.M. Архипов, ул. Матросова 2, с. Кучурганы, Раздельнянский р-н, 67450, Одесская обл., Украина (Ukraine).*

## СПОСТЕРЕЖЕННЯ РОЖЕВОГО ПЕЛІКАНА У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Рожевий пелікан (*Pelecanus onocrotalus*) у Хмельницькій області є рідкісним залітним видом (Гулай та ін., 1996; Новак, Новак, 1998). Достовірні випадки спостережень зареєстровані у XIX ст., на початку і в кінці XX ст. Задокументовані такі зустрічі: 1889 р. – 1 ос. поблизу с. Демшин на Кам’янецчині; 1905 р. – ? ос., зустріч на р.Дністер поблизу с. Устя на Кам’янецчині; 1909 р. – 1 ос. на Кулачківському ставку поблизу с. Бахматівці Хмельницького повіту; 1925 р. – 2 ос. поблизу с. Міньківці Ушицького повіту (Храневич, 1929); 1995 р. – 8 ос. протягом червня – липня і 1 ос. у ве-