

стебел трави та листя верби. Розміри його: D - 22 x 21 см, H - 8 см, d - 10 см, h - 4 см. Самець сидів на віддалі 5 м від землі. Гніздування виявилось неуспішним, 5.05 яєць не виявлено.

**Гніздо № 4** знайдене в той же день, що й попереднє, на відстані 600-650 м від нього. Воно знаходилося всередині куща верби. Розміри гнізда: D - 24 x 21 см, d - 14 см, h - 3 см. В ньому виявлено 6 насиджених яєць. Самка насиджувала кладку, а самець сидів за 10 м від гнізда. З цього гнізда вилетіло 4 пташенят. В одному яйці виявився задохлик, одне пташеня зникло з гнізда.

Розміри 8 яєць з 2 кладок наведені в таблиці. Об'єм та індекс округlosti вираховувалися за Р. Мяндом (1988).

## ЛІТЕРАТУРА

Мянд Р. (1988): Внутрипопуляционная изменчивость птичьих яиц. Таллин: Валгус. 1-193.

Україна (Ukraine),  
251200, Чернігівська обл.,  
м. Ніжин, вул. Семашка, 2а, кв. 25.  
Ю.В. Кузьменко.

Замітки	Беркут	3	Вип. 2	1994	155
---------	--------	---	--------	------	-----

## НЕЗВИЧАЙНЕ ГНІЗДУВАННЯ КІЛЬЧАСТОЇ ГОРЛИЦІ

The unusual nesting of the Collared Dove. - P.V. Bundzyak. - Berkut. 3 (2). 1994. - A nest was found in a nest of the Fieldfare in Ivano-Frankivsk region in 1994.

В околицях м. Городенка Івано-Франківської обл. спостеріглось досить неординарне гніздування кільчастої горлиці (*Streptopelia decaocto*). У лісопосадці (переважання липи серцелистої та дуба черешчатого) пара птахів зайняла цьогорічне гніздо дрозда-городинника (*Turdus pilaris*). Воно розміщувалось в основі розгалуження осьових гілок дуба на висоті 6 м. Його параметри: ширина гнізда - 14 см, висота гнізда - 9 см, ширина лотка - 10 см, глибина лотка - 4 см. Матеріал будівлі стандартний: суха трава, корінці трав'янистих рослин, глина, поодинокі пір'їни. Горлиці абсолютно не добудовували дане гніздо, а залишили його в незмінному вигляді. В момент дослідження, 19.05.1994 р., у гнізді сиділа самка, самець знаходився неподалік.

П.В. Бундзяк

Україна (Ukraine),  
285800, Івано-Франківська обл.,  
м. Городенка, вул. О. Маковея, 23.  
П.В. Бундзяк.

## ПЕРШЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІВСЯНКИ-РЕМЕЗА В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

The first observation of the Rustic Bunting in the west regions of Ukraine. - T.V. Bashta. - Berkut. 3 (2). 1994. - A male was observed near the village of Byshkiv in Lviv region 2.05.1992.

Вівсянка-ремез (*Emberiza rustica*) гніздиться у тайгових лісах Європи та Азії від Скандинавії

до Тихого океану (Г.П. Дементьев и др. (1954): Птицы Советского Союза. М.: Сов. наука. 5: 463-467). В Україні до цього часу було відомо лише один достовірний факт її зустрічі. Вона була здобута 30.12.1915 р. біля с. Шуми Сімферопольського повіту (зараз с. Верхня Кутузівка біля Алушти) (Костин Ю.В. (1983): Птицы Крыма. М.: Наука. 1-240). Тому наше спостереження вівсянки-ремеза можна вважати другим на території України. Самця ми зустріли 2.05.1992 р. в околицях с. Бишків Жовківського р-ну Львівської обл. Птах підпустив на від дальні близько 2 м, і нам вдалося добре роздивитися деталі оперення і діагностичні ознаки виду: чорна голова з чітко вираженою білою смужкою, світле горло, коричнево-червона (рудувата) верхня частина грудей, нижня їх частина і живіт світлі, верх тіла коричневий з бурими поздовжніми плямками.

Т.В. Башта

Україна (Ukraine),  
290000, м. Львів,  
вул. Чайковського, 17,  
Інститут екології Карпат.  
Т.В. Башта.

