

АВІФАУНІСТИЧНІ ЗНАХІДКИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

В.В. Бучко, І.В. Скільський, І.С. Школьний

Avifaunistic finds in Chernivtsi region. - V.V. Buchko, I.V. Skilsky, I.S. Shkolny. - Berkut. 5 (2). 1996. - Data about 14 species collected in 1995-1996 are presented.

Key words: Chernivtsi region, fauna, distribution.

Великий баклан (*Phalacrocorax carbo*). 18.10.1996 р. 2 особини пролетіли над руслом р. Прут вниз за течією поблизу с. Магала Новоселицького району.

Шилохвіст (*Anas acuta*). Зграйку з 6 самців і самки виявлено на заболоченому дні зневодненого ставка 9.05.1996 р. в околицях с. Костичани Новоселицького району.

Гоголь (*Bucephala clangula*). До останнього часу в зимовий період у межах області не спостерігався. У 1995 р. 11.12 на р. Прут в м. Чернівці відмічено 8 самок, 22.12 — самку в м. Чернівці та зграйку з самця і 3 самок. біля с. Остриця Герцаївського району.

Крем'яшник (*Arenaria interpres*). 19.09.1996 р. один птах спостерігався на відстійниках одного з підприємств в околицях с. Магала Новоселицького району.

Великий уліт (*Tringa nebularia*). У 1996 р. 20.07 вечором один птах відмічений над р. Прут в околицях с. Магала. 11, 17 і 30.08 виявлено відповідно 6, 9 та 5 особин на відстійниках та р. Прут поблизу с. Магала. 15.09 2 куликів спостерігали тут же на мілководді Прута.

Щоголь (*T. erythropus*). 30.08.1996 р. спостерігалась одна особина на р. Прут біля с. Магала.

Круглодзьобий плавунець (*Phalaropus lobatus*). 30.08.1996 р. 3 птахи виявлені на відстійниках біля с. Магала.

Кулик-горобець (*Calidris minuta*). 15, 19 і 27.09.1996 р. на цих же відстійниках спостерігали відповідно 12, 85 (46+14+25) та 8 птахів.

Червоноволик (*C. ferruginea*). 30.08.1996 р. бачили 3 особин на Пруті поблизу с. Магала, а 15.09.1996 р. — 4 на відстійниках біля цього села.

Чорноволик (*C. alpina*). На відстійниках біля

с. Магала 15.09.1996 р. спостерігали 3 птахів, 27.09.1996 р. — 4.

Жовтоногий мартин (*Larus cachimans*). 4.07.1996 р. один дорослий птах тримався у зграї сріблястих мартинів (*L. argentatus*) на мілководді Дністра в околицях с. Коновка Кельменецького району.

Зелена бджолоїдка (*Merops superciliosus*). 9.08.1996 р. 3 особини виявлені у зграї звичайної бджолоїдки (*Merops apiaster*) біля м. Новодністровська Сокирянського району. Птахи летіли вздовж лівого берега Дністра. Це перше спостереження зеленої бджолоїдки у межах Західної України.

Білоспиний дятел (*Dendrocopos leucotos*). Самку спостерігали в долині р. Прут у м. Чернівці 22.12.1995 р.

Чорноголова плиска (*Motacilla feldegg*). За даними М.І. Головушкіна (1986), 12.05.1976 р. 5 самців спостерігалися північніше с. Недобоївці Хотинського району. Деякі з них токували. ми виявили територіальну пару 6.05.1995 р. на березі оз. Джулин в околицях с. Ширівці Хотинського району (це неподалік від зазначеного вище пункту). Птахи шукали поживу на місці випаленого очерету. Очевидно, в цій місцевості гніздяться принаймі з середини 1970-х рр. як мінімум кілька пар чорноголової плиски.

ЛІТЕРАТУРА

Головушкін М.И. (1986): Новые находки черноголовой и желтоголовой трясогузок на Украине. - Вестн. зоологии. 1: 86.

Україна (Ukraine),
284000, Івано-Франківська обл.,
м. Галич, вул. І. Франка, 1,
Національний заповідник "Давній Галич".
В.В.Бучко.

© В.В. Бучко, І.В. Скільський, І.С. Школьний, 1996

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСИЖИВАНИЯ У ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫХ

С.А. Лопарев

Some peculiarities of hatching in *Anseriformes*. - S.A. Loparev. - Berkut. 5 (2). 1996. - Hatching of eggs with the help of palamas in domestic geese (the kuban stock) is described.

Key words: ethology, hatching, goose, palama.

Инкубация яиц у подавляющего большинства птиц, производимая способом насиживания, явля-

ется одной из интереснейших, в смысле поведенческих аспектов, проблемой прикладной орнитоло-

© С.А. Лопарев, 1996