



Ptushenko E. (1954): Semeystvo Slavkoviye *Sylviidae* - Pticy Sovetskogo Soyuzu. 6: 146-330.
 Radakoff W. (1879): Ornithologische Bemerkungen über Bessarabien, Moldau, Walachei, Bulgarien und Ost-Rumelien. - Bull. Soc. Naturalist Moskou. 53: 150-178.
 Reiser O. (1894): Materialien zu einer Ornithologia balcanica. II. Bulgarien. Wien: 1-204.
 Schubert G., Schubert M. (1982): Ornithologische Beobachtungen aus Bulgarien. - Falke. 29 (11): 366-372.
 Simeonov S. (1971): Ornithologični prouchvania na Pirin Planina. Rakopis. Biolog. fak. Sofiiski univers. 1-196.
 Simeonov S. (1975): Varxu ornithofaunata na nyaki rayoni ot Severoiztochna Bulgaria. - Godishnik na SU, Biofak. 67 (1): 91-100.

Simeonov S., Petrov C. (1982): Ornithologichen analiz na gnezdovata ornithofauna v nyakoi shirokolistni gori na Bulgaria. - Godishnik na SU, Biofak. 71 (1): 39-47.
 Stoyanova I. (1996): Ornithofauna na grad Gabrovo - vidov sastav, chislenost i teritorialno razpredelenie. Rakopis. Plovdivskiy universitet. 1-229.



Dimitar N. Nankinov
 Institute of Zoology BAS
 Boul. Tzar Osvoboditel 1
 1000 Sofia
 Bulgaria

Замітки	Беркут	8	Вип. 1	1999	77
---------	--------	---	--------	------	----

ДО ОРНИТОФАУНИ ХОЛОДНОГО ЯРУ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

To the ornithofauna of Kholodny Yar and its surroundings. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko, T.Ya. Kushka. - *Berkut*. 8 (1). 1999. - Forest Kholodny Yar is located in the south-east of Cherkasy region. Data on some rare bird species were collected 2-7.05.1999. [Ukrainian].

Холодноярський лісовий масив знаходиться у Кам'янському і Чигиринському районах Черкаської області. Дослідження проводилися 2-7.05.1999 р. у вказаних районах, а також на прилеглий території Олександрівського району Кіровоградської області.

Степовий лунь (*Circus macrourus*). 4.05 на узліссі між селами Буда і Грушківка спостерігалася самка світлого луня дуже світлого забарвлення, можливо цього виду. 5.05 самець степового луня відмічений на захід від с. Грушківка. Він шукав поживу на полі за трактором.

Степовий канюк (*Buteo rufinus*). 5.05 3 птахи спостерігалися на полях на захід від сіл Грушківка і Косарі. 6.05 степовий канюк відмічений у балці північніше с. Стара Осота.

Орел-могильник (*Aquila heliaca*). 6.05 дорослий птах пролітав на південь на великій висоті над с. Поселянівка. За даними Р. Сориша, пара могильників гніздиться у

Кам'янському лісі неподалік від м. Кам'янка. Можливо, це був один із птахів цієї пари.

Орел-карлик (*Hieraetus pennatus*). 6.05 пара трималася в балці і на навколишніх полях на північ від с. Стара Осота.

Чорний дятел (*Dryocopus martius*). За даними лісничого Креселецького лісництва В.І. Фіалковського, зустрічається в районі с. Мельники. Нами цей птах не відмічений.

Польовий щеврик (*Anthus campestris*). 3.05 токуючий самець спостерігався на полі з розрідженою озиминою біля с. Буда.

Під час експедиції відмічено приліт кількох видів птахів (вказано найближчий населений пункт): 2.05 – звичайна горлиця (*Streptopelia turtur*), с. Мельники; 3.05 – перепел (*Coturnix coturnix*), мала мухоловка (*Ficedula parva*), іволга (*Oriolus oriolus*), с. Буда; 4.05 – жулан (*Lanius collurio*), с. Грушківка; 5.05 – золотиста бджолоїдка (*Merops apiaster*), сіра кропив'янка (*Sylvia communis*), с. Грушківка. 3-7.05 проходило масове вилуплення пташенят чорного (*Turdus merula*) і співочого (*T. philomelos*) дроздів.

В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Я. Кушка



Україна (Ukraine).
 19000, Черкаська обл.,
 м. Канів,
 Канівський заповідник.
 В.М. Грищенко.