

од. - Мат-ли II конф. молодих орнітологів України. Чернівці. 175-179.

Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В. и др. (1996в): Структура эколого-фаунистических комплексов населения птиц г. Саратова. - Беркут. 5 (1): 3-20

Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Лобанов А.В. (1995): Эколого-фаунистическая характеристика населения птиц г. Саратова. - Деп. в ВИНИТИ 24.10.95. № 2836-В95. Саратов. 1-115.

Формозов А.Н.(1959): География населения наземных животных и методы его изучения. - Изменения границ распространения млекопитающих и птиц. М. 176-195.

Хрустов А.В., Подольский А.Л., Завьялов Е.В. и др. (1995): Редкие и исчезающие птицы Саратовской области. - Рус. орнитол. журн. 4 (3/4): 125-142.

Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В. (1998): Теоретическое обоснование изменения списка редких и исчезающих видов позвоночных животных Красной книги Саратовской области. - Проблемы сохранения биоразнообразия аридных регионов России: Мат-

лы Междунар. научно-практ. конфер. Волгоград. 64-66

Шляхтин Г.В., Пискунов В.В., Завьялов Е.В. (1998): Дьяковский заказник (Саратовская область) – современное состояние экосистем, проблемы и перспективы развития. - Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: Матеріали конф., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника. Канів. 46-48.

Юдин К.А. (1952): Характеристика фауны птиц района Валуйской опытно-мелиоративной станции (Сталинградская область). - Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 11: 235-264.

Е.В. Завьялов,

каф. морфологии и экологии животных,

Į.

Саратовский ун-т, ул. Астраханская, 83, 410026, г. Саратов, Россия (Russia).

Замітки Беркут 11 Вип. 1 2002 78

НОВІ МІСЦЯ ГНІЗДУВАННЯ ЧУБАТОЇ ЧЕРНІ ТА СІРОГО СОРОКОПУДА У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

New breeding places of the Tufted Duck and the Great Grey Shrike in Zhitomir region. - I.V. Davydenko. - Berkut. 11 (1). 2002. - Females of Tufted Duck with nestlings were observed on the settle ponds of the waste-water treatment station in environs of the town of Malin (50.45 N, 29.15 E) on 8.08.2001, 8.07.2002 and 31.07.2002. Adult birds of Great Grey Shrike with 2 nestlings were found near to Malin (50.46 N, 29.21 E) on 15.06.2000. These are the new breeding grounds of these species in the region. [Ukrainian].

Чубата чернь (Aythia fuligula) — рідкісний гніздовий вид Полісся, що розширює свій ареал; поодинокі випадки гніздування цього птаха на Житомирщині відмічалися в Овруцькому районі (Хлебешко, Цицюра, 1993) та біля Бердичева (Ю.В. Кузьменко, особ. повідомлення). Свідченням продовження розселення виду стало спостережен-

ня 8.08.2001 р. на відстійниках водоочисних споруд м. Малина 3 самиць чубатої черні з пізніми виводками у 3, 4 та 7 пухових пташенят. Крім цього, 8.07.2002 р.тут відмічено самицю з виводком у 6 пташенят, а 31.07.2002 р. — самицю з 3 пташенятами.

15.06.2000 р. на невеликому позазаплавному болоті, порослому верболозом, біля східноі околиці м. Малин було відмічено виводок сірого сорокопуда (*Lanius excubitor*) з 2 вже літаючих пташенят, біля яких тримався дорослий птах. Сорокопуд з гніздовим матеріалом спостерігався у цьому ж місці 8.04.2001 р., але гніздування у тому році так і не було встановлено.

І.В. Давиденко

Киівський університет ім. Т. Шевченка, біологічний факультет, вул. Володимирська, 64, 01033, м. Киів, Украіна (Ukraine).