



- Wasilewski J. (1996): Ptaki. - Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kraków-Zakopane. 455-472.
- Whittaker R. H. (1972): Evolution and measurement of species diversity. - Taxon. 21: 213-251.
- Whittaker R. H. (1977): Evolution of species diversity in land communities. - Evolutionary Biology. New York: Plenum Press. 10: 1-67.
- Winding N., Werner S., Stadler S., Slotta-Bachmayr L. (1993): Die Struktur von Vogelgemeinschaften am alpinen Hohengradienten: Quantitative Brutvogel-

- Bestandsaufnahmen in der Hohen Tauern (Österreichische Zentralalpen). - Wiss. Mitt. Nationalpark Hohen Tauern. 1: 106-124.
- Wodzicki K. (1850): Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty Galicyjskie na początku czerwca 1850 roku. Lesz. 1-100.
- Wozniak I. (1992): Stwierdzenie legu mornela (*Charadrius morinellus*) w Tatrzańskim Parku Narodowym. - Not. Orn. 33 (1-2): 107-108.

Замітки	Беркут	14	Вип. 2	2005	162
---------	--------	----	--------	------	-----

НАХОДКИ ОКОЛЬЦОВАННЫХ ПТИЦ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Recoveries of ringed birds in Sovetsky district of Tyumen Region. - V.V. Syzhko. - *Berkut*. 14 (2). 2005. - Data about findings of Wigeon and Tufted Duck are presented. (Russian).

Связь (*Anas penelope*). В сентябре 1996 г. в окрестностях пос. Пионерский на озере был застрелен самец с кольцом BRIT. MUSEUM LONDON SW7 AT 71365. Птица окольцована 15.02.1962 г. в Великобритании (Great Britain, Essex Abberton reservoir, near Colchester) в годовалом возрасте. Координаты места находки – 61.18 N, 62.48 E, места кольцевания – 51.49 N, 0.50 E. Дистанция – 3805 км, азимут – 74°, время – 12617 дней.

Хохлатая чернеть (*Aythya fuligula*). Самец, окольцованный 7.03.1996 г. в возрасте более 2 лет в Швейцарии, застрелен 5.05.2001 г. охотниками в окрестностях г. Советский. На нем было кольцо Vogelwarte Semrach Helvetia Z 72746. Координаты места кольцевания – 46.20 N, 6.10 E, места находки – 61.38 N, 63.40 E. Дистанция – 3963 км, азимут – 36°, время – 1886 дней.

В.В. СЫЖКО

пр. Ленина, 27, кв. 33, г. Верхнеднепровск,
Днепропетровская обл., 51600,
Украина (Ukraine).

О ДОБЫЧЕ БЕЛОГО ГУСЯ В СУМСКОМ РАЙОНЕ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

About shooting of Snow Goose in Sumy district of Sumy region. - I.R. Merzlikin. - *Berkut*. 14 (2). 2005. - 3 birds were observed on a pond on 17.09.2005. A goose was shot.

В Украине известно несколько залетов белых гусей (*Chen caerulescens*) в различные регионы в период с 1905 по 1938 гг. и залеты гусей асканийской популяции после их акклиматизации в Аскании-Нова в 1961 г. (Лысенко, 1991).

Нам стало известно о встрече белых гусей на территории Сумской обл. На р. Олешня (правый приток р. Псел) располагается каскад прудов. Вечером во время охоты 17.09 2005 г. на одном из этих прудов, в окрестностях с. Рудневка Сумского р-на наблюдалась стайка белых гусей из трех особей. Один из них был застрелен.

ЛИТЕРАТУРА

- Лысенко В.И. (1991): Фауна Украины. Т. 5. Птицы. Вып. 3. Гусеобразные. К.: Наукова думка. 1-208.

И.Р. Мерзликин

ул. Лушты 20/1, кв. 45,
г. Сумы, 40034,
Украина (Ukraine).

