




- Міжнародной наукової конференції. Брест, 20–21 червня 2002 г. Брест. 2: 371-373.
- Зубаровський В.М. (1977): Хижі птахи. - Фауна України. Птахи. Київ: Наукова думка. 5 (2): 1-332.
- Костин Ю.В. (1983): Птицы Крыма. М.: Наука. 1-240.
- Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тищенко А.К. (1997): Птицы Беларуси на рубеже XXI века. Статус, численность, распространение. Минск: Изд. Н.А. Королев. 1-188.
- Новак В. (1996): Миграция хищников на Украине. - Информ. вестник по хищным птицам и совам России. 4 (2): 3.
- Новак В.О. (2002): Міграція соколоподібних на Поділлі восени 2002 р. - Авіфауна України: 2: 61-63.
- Полуда А.М., Гаврись Г.Г. (1996): "Бондаревское болото" – резерват редких и исчезающих птиц общегосударственного значения. - Мат-ли конфер. 7–9 квітня 1995 р. Київ. 173-176.
- Полошкевич І.М. (1998): Матеріали по фенології міграцій птахів у Коростишівському районі Житомирської області. - Авіфауна України: 1: 62-74.
- Полошкевич І.М. (1999): Спостереження деяких рідкісних видів птахів у Коростишівському районі Житомирської області у 1999 р. - Беркут. 8 (2): 227.
- Русев І.Т., Жмуд М.Е., Корзюков А.И., Гержик И.П., Сацык С.Ф., Потапов О.В., Роман Е.Г. (1998): Характер зимовки птиц в северо-западном Причерноморье в 1998 г. - Зимние учеты птиц на Азово-Черноморском Побережье Украины. Алушта – Киев. 22-47.
- Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Укр. енциклопедія, 1994. 1-464.

С.В. Домашевский,
ул. Жукова, 22, кв. 42,
г. Киев, 02166,
Украина (Ukraine).



Замітки	Беркут	14	Вип. 2	2005	188
---------	--------	----	--------	------	-----

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІСПАНСЬКОЇ КАМ'ЯНКИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Record of Black-eared Wheatear in Mykolajiv region. - K.O. Redinov, Z.O. Petrovich. - **Berkut. 14 (2). 2005.** - A male of white-throated morph was observed in a forest belt near the town of Ochakiv (46.38 N, 31.33 E) on 18.04.2005. This is the third record for north-western Black Sea area. [Ukrainian].

У фауні України іспанська кам'янка (*Oenanthe hispanica*) відома як рідкісний гніздовий вид Криму (Кинда и др., 2003) та залітний у Північно-Західному Причорномор'ї: 30.04.1983 р. на о. Зміному спіймали самця (Кошелев и др., 1991). Про зустріч виду в Миколаївській обл. є інформація у звіті біосферної експедиції, що вивчала міграцію птахів на Кінбурнській косі 12.08–23.09.2001 р. (Expedition report, 2002). Відмічено 1 ос., але подробиці не повідомляються. Нами самець білогорлої морфи (*aurita*), судячи з домішки рудого кольору на білій голові та спині, підвиду *O. h. melanoleuca* спостерігався 18.04.2005 р. в

лісосмузі біля м. Очаків. Кам'янка трималася на гілках кущів та на землі серед сухої трави. З легкового автомобіля птаха вдалось добре роздивитися на відстані 5–12 м.

ЛІТЕРАТУРА

- Кинда В.В., Бескаравайный М.М., Дядичева Е.А., Костин С.Ю., Попенко В.М. (2003): Ревизия редких, малоизученных и залетных видов воробьинообразных (*Passeriformes*) птиц в Крыму. - Бранта. 6: 25-58.
- Кошелев А.И., Корзюков А.И., Лобков В.А., Пересадко Л.В. (1991): Анализ численности редких видов птиц в Одесской области. - Редкие птицы Причерноморья. К.-Одесса: Лыбидь. 9-36.
- Expedition report (2002): Monitoring wolf, jerboa, viper and bird populations and studying bird migration on the Kinburn peninsula, Black Sea, Ukraine. 1-64.

К.О. Редінов, З.О. Петрович

Регіональний ландшафтний парк
"Кінбурнська коса",
вул. Шкредтієнка, 16,
м. Очаків, Миколаївська обл., 57500.
Україна (Ukraine).